FOXMARK

...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentácia

SK

Krbové kachle

Alope ceramic L

0424637901401–

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhe.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK

Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia.**

Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.

Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis 1
2. Zoznam náhradných dielov 2
2.1. Celkový rozstrel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Zámena dymového hrdla 6
5. Montáž externého prívodu vzduchu 7
6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe 8

1. Technický popis



2. Zoznam náhradných dielov

2.1. Celkový rozstrel modelu



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu Aurora			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424637505300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424637005001

1	Popolník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617905005
3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005
4	Tehla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Tehla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok ľavý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Chrbát (30x390x320)	1 ks	0428315005501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
11	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
12	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Staviteľná noha	4 ks	0089000020015
14	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
15	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	470 mm	0040208020006
16	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
17	Kachľové čelo/modrá	2 ks	0424637905120
18	Kachľový bok/modrá	2 ks	0424637905110
19	Kachľový vrch/modrá	1 ks	0424637905203
20	Kachľová záslepka/modrá	1 ks	0424637915113
21	Zadný kryt	1 ks	0424637905012
22	Kachľový podstavec/modrá	1 ks	0424637905303

2.2. Detail A1



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0424637005315
23	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0424618005310
24	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Tesniaca šnúra skla 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Žiaruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control

Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.

VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztrieštení skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.





4. Zámena dymového hrdla



5. Montáž externého prívodu vzduchu



1



2

6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe

Dvierka spaľovacej komory môžete zabezpečiť v otvorenej polohe, aby bolo čistenie pohodlnejšie. Na zabezpečenie dverí použite západku, ako je znázornené na obrázku nižšie.

VÝSTRAHA

Nikdy nekurte v kachliach s otvorenými dvierkami!