



Technická dokumentácia

SK

Krbové kachle

Alope metal

0424638001401–

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.








Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah


1. Technický popis	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. ALOPE metal L.....	2
2.2. ALOPE metal XL	4
2.3. Detail A1	6
3. Easy control	7
4. Záměna dymového hrdla	8
5. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe	9

1. Technický popis



2. Zoznam náhradných dielov

2.1. ALOPE metal L



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424638007300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424638005001
1	Popolník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617905005

3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005
4	Tehla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Tehla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok ľavý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Chrbát (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
11	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
12	Externý privod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
14	Tesniaca šnúra dymovodu 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
16	Plechové čelo/sivá	2 ks	0424638015100
17	Plechový bok/sivá	2 ks	0424638005200
18	Plechové víko/sivá	1 ks	0424638005300
19	Záslepka víka/sivá	1 ks	0429515055025
20	Zadný kryt	1 ks	0424638005010

Zoznam náhradných dielov

This exploded view diagram illustrates the assembly of a refrigerator. The components are numbered as follows:


- 1**: Bottom drawer
- 2**: Bottom drawer front panel
- 3**: Bottom drawer support rail
- 4**: Bottom drawer support rail (left)
- 5**: Bottom drawer support rail (right)
- 6**: Bottom drawer support rail (middle)
- 7**: Bottom drawer support rail (left)
- 8**: Bottom drawer support rail (right)
- 9**: Bottom drawer support rail (middle)
- 10**: Bottom drawer support rail (left)
- 11**: Bottom drawer support rail (right)
- 12**: Bottom drawer support rail (middle)
- 13**: Bottom drawer support rail (left)
- 14**: Bottom drawer support rail (right)
- 15**: Bottom drawer support rail (middle)
- 16**: Bottom drawer support rail (left)
- 17**: Bottom drawer support rail (right)
- 18**: Bottom drawer support rail (middle)
- 19**: Bottom drawer support rail (left)
- 20**: Bottom drawer support rail (right)
- 21**: Bottom drawer support rail (middle)

Callout **A1** shows the bottom drawer assembly (1, 2, 3) being installed into the main cabinet. Callout **B1** shows the bottom drawer support rail (12) being installed into the main cabinet. The main assembly shows the refrigerator with its doors open, revealing the interior shelves and drawers. The top door is labeled 17, the middle door is labeled 16, and the bottom door is labeled 15. The top panel is labeled 21, the middle panel is labeled 16, and the bottom panel is labeled 15. The top panel is shown being installed into the main cabinet. The middle panel is shown being installed into the main cabinet. The bottom panel is shown being installed into the main cabinet. The top panel is shown being installed into the main cabinet. The middle panel is shown being installed into the main cabinet. The bottom panel is shown being installed into the main cabinet.

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424638007300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424638005001
1	Popolník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617905005
3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005

4	Tehla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Tehla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok ľavý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Chrbát (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
11	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
12	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
14	Tesniaca šnúra dymovodu 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
16	Plechové čelo/sivá	2 ks	0424638015100
17	Plechový bok/sivá	2 ks	0424638005200
18	Plechové víko/sivá	1 ks	0424638005300
19	Záslepka víka/sivá	1 ks	0429515055025
20	Zadný kryt/sivá	1 ks	0424638005010
21	Nadstavba	1 ks	0424638005206

2.3. Detail A1



Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0424637005315
23	Pákový uzáver dverí kúreniska (komplet)	1 ks	0424618005310
24	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Tesniaca šnúra skla 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Žiaruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control





Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.



VÝSTRAHA


Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.




4. Záměna dymového hrdla

Záměna dymového hrdla

1



2



SK

5. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe

Dvierka spaľovacej komory môžete zabezpečiť v otvorenej polohe, aby bolo čistenie pohodlnejšie. Na zabezpečenie dverí použite západku, ako je znázornené na obrázku nižšie.



VÝSTRAHA

Nikdy nekurte v kachliach s otvorenými dvierkami!

